




TABLE DE FIXATION MOBILE



La table de fixation mobile Rhino Cart® est un système clé en main pour la fixation et le serrage en soudage et en fabrication. Serrez et fixez en tout point sur le plateau réversible, plat, nitruré (traité thermiquement) 1 200 x 750 mm pour une précision dans toutes vos configurations.

Soyez prêt à gérer n'importe quel travail avec le kit Rhino Cart® qui comprend: la Table de Soudage Rhino Cart® + le Set d'Accessoires.

(Le contenu du kit peut différer de l'image.)



et à la rouille.


Fixez rapidement et en tout point sur le plateau. Configuration précise pour chaque nouveau projet.

**DURÉE DE VIE x 2** 



Roulettes verrouillables + pieds réglables pour une utilisation mobile ou stationnaire.

Les étagères et le panneau perforé Rhino, gardent vos outils de fixation organisés et à portée de main.



Précision CNC pour les trous de diamètre 16 mm et le quadrillage de 50 x 50 mm Réf. Rhino Cart: TDQ612075

Dimension du plateau: 1 200 X 750 mm

**Epaisseur du plateau:** 16 mm

Planéité du plateau: 0.5 mm / 1 000 mm

Diamètre des trous:16 mmQuadrillage:50 x 50 mmHauteur de la table:910 mmCapacité charge statique:680 kg


Durée de vie du plateau: Plateau nitruré et oxidé noir est

**RÉVERSIBLE**. Résiste aux


grattons de soudure et à la rouille.

#### LIGNES DIRECTRICES POUR LA FIXATION MODULAIRE





#### \*Les Boulon à Billes sont ESSENTIELS pour la fixation modulable!




Tournez la molette pour pré-serrer avant de serrer avec une clé hexagonale.



Trois billes de blocage en acier se déplacent vers l'extérieur pour verrouiller le boulon en position.


#### Stop / Placer / Réhausser



Maintient la pièce en place.

Utilisez les équerres et les vés pour surélever et maintenir les pièces.


#### Pince de bridage



Serrage rapide des pièces plates, carrées, anguleuses ou arrondies.


Maintient, arrête ou place les pièces à l'aide de la force de serrage horizontale.

#### Placer / Stop



Maintient et positionne les pièces.

#### Support pour Vé



Réhausse et maintient les pièces rondes.

TABLE DE FIXATION MOBILE

# Le package Rhino Cart® référence TDQ612075-K1 comprend la table de soudage mobile + le set de 66 accessoires référence TDK6100.







## Le package Rhino Cart® référence TDQ612075-K2 comprend la table de soudage mobile + le set de 122 accessoires référence TDK6200.





TABLE DE FIXATION MOBILE


Référence	Description	Poids net (kg)	
TDQ612075-K1	Table de soudage (TDQ612075) + set 66 accessoires (TDK6100)	195	
TDQ612075-K2	Table de soudage (TDQ612075) + set 122 accessoires (TDK6200)	213	
TDQ612075	Table de soudage seule	185	
TDK6100	Set 66 accessoires	10	
TDK6200	Set 122 accessoires	28	














#### Kits supplémentaires en option


Augmentez vos capacités de serrage et de fixation et soyez prêt à gérer de nouveaux projets avec ces kits de fixation Rhino Cart®. Voir la sélection complète des produits BuildPro® sur: www.hemmis.eu













#### PLATEAU POUR DÉCOUPE AU PLASMA


Le plateau de découpe plasma supporte 45 kg, sur une surface de coupe de 450 x 710 mm avec 14 lattes d'acier réversibles / remplaçables. La largeur généreuse de 45 mm entre les lamelles de coupe offre un grand espace pour le serrage en position basse. Les lames restent bien en place lorsque le plateau est plié.

Coupez, serrez et fixez sur un poste de travail mobile pratique à la hauteur de travail idéale et uniforme.






Réf.	Zone de Coupe	Capacité de charge	Poids	
TPL3021	450 x 710 mm	45 kg	14.4 kg	
TPLK3021	14 Réversib	4.5 kg		



Insérez la Pince à Insertion dans les trous de 16 mm du plateau du Rhino Cart. Voir les détails du produit sur: www.hemmis.eu

Nous vous recommandons d'utiliser les pinces à insertion BuildPro® pour serrer les pièces sur le plateau.




#### **GRUGEUSE DE TUBE**


#### Entaillez les tubes et les tuyaux à l'angle et à la longueur précis.

La 1ère encoche dans un tube ou un tuyau est facilement complétée avec une perceuse. La Grugeuse BuildPro facilite l'alignement, le décalage et le contrôle de la longueur de la deuxième encoche facilement et avec précision. Entaillez les tuyaux ou tubes carrés de diamètre extérieur de 25 à 63,5 mm à n'importe quel angle ou décalage.

Réf.	Le Kit Comprend	Poids (kg)
ATN100M	Z X VC3 CIT/ ((diffill lidit)	9
	1 x pince avec V-pad Magnétique	



Entièrement réglable Installez les pinces et les vés au besoin pour chaque application d'encochage unique.




Nous recommandons ces éléments de serrage Buildpro® en option:



TABLE DE FIXATION MOBILE

#### ÉTAU

Cet étau d'établi de 100 mm en acier forgé présente une base pivotante à 360 °, une grande surface d'enclume usinée, une finition enduite de poudre. Fabriqué en acier forgé de résistance à la traction 90000 PSI.







Réf.		Ouverture Mâchoire	Capacité Tuyau				<u> </u>	Couple Max.	Poids
TXV6-4-K	100 mm	127 mm	12 -50 mm	73 mm	2 200 kg	11 mm	180 mm	160 N.m	10 kg

(Deux boulons de liaison réf. T932607 inclus)

#### SUPPORT LATÉRAL


Placez ou fixez votre assemblage soudé au-dessus ou au-delà du bord de la table en montant le support latéral au bord de votre table de soudage Rhino Cart® et BuildPro®.


50 x 50 mm

Utilisez le support latéral pour monter verticalement des éléments de serrage tels que des butées ou des équerres pour des assemblages soudés surdimensionnés.









36 mm

Table

99.5 mm





# Augmentez vos options et capacités de fixation en utilisant les ÉLÉMENTS DE FIXATION BuildPro®.

#### Suggestions de produits:



PINCES POUR TUYAUX



PINCES T-POST PIVOTANTES



BUTÉES EN U



**BUTÉES ET ÉQUERRES** 

Voir la sélection complète des produits BuildPro® sur: www.hemmis.eu





# POSITIONNER, SERRER et FIXER avec précision pour une soudure et une fabrication de meilleure qualité.







#### **Votre représentant en France:**



La Briqueterie 61380 Moulins la Marche France Tél: +33 (0)9 72 61 06 03 info@hemmis.eu www.hemmis.eu

#### **Votre représentant Local:**

#### **Contact Us:**

562.949.8625 www.stronghandtools.com sales@stronghandtools.com Santa Fe Springs, CA 90670 U.S.A.

© 2018-2020 Strong Hand Tools. All Rights Reserved.



