


# CATALOGUE RHINO CART

TABLE ÉTABLI MOBILE



**2021** CATALOGUE  
PRODUITS



# À PROPOS DE STRONG HAND TOOLS


**StrongHandTools®**  
Better Tools. Better Price.

Strong Hand Tools s'est donné pour mission de fabriquer «de meilleurs outils à de meilleurs prix». Depuis plus de 30 ans, le fabricant communique avec les soudeurs et les artisans pour développer des outils de serrage innovants et à action rapide qui vous permettent de créer une configuration «appropriée» comme base d'un travail sûr et efficace dans les applications de soudage, d'assemblage et de réparation. Il a repensé les outils traditionnels tels que : les pinces à bras coulissant, les équerres magnétiques de soudage, les pinces et les étaux pour améliorer les performances de serrage et de fixation.

## **STRONG HAND TOOLS** caractéristiques & avantages:

Les outils Strong Hand Tools sont multifonctionnels et adaptables à tous les types de maintien de travail dans les opérations de soudage, d'assemblage et de réparation.

Tous les outils Strong Hand sont «à action rapide» pour une installation rapide et leur prix est abordable pour s'adapter à tous les budgets. Le fabricant s'efforce de concevoir les outils de serrage les plus innovants, les plus rapides et les plus économiques pour améliorer votre efficacité, votre productivité et votre rentabilité.





# CARACTÉRISTIQUES



StrongHandTools

RHINO CART


La table de fixation mobile Rhino Cart ® est un système clé en main pour la fixation et le serrage en soudage et en fabrication. Serrez et fixez en tout point sur le plateau réversible, plat, nitrurée (traité thermiquement) 1 200 x 750 mm pour une précision dans toutes vos configurations.

Soyez prêt à gérer n'importe quel travail avec le kit Rhino Cart ® qui comprend: la table de bridage et de soudage Rhino Cart ® + le set d'accessoires (le contenu du kit peut différer de l'image).

Dessus de table nitruré  
**RÉVERSIBLE** résiste aux  
 grattons de soudure  
 et à la rouille.

Fixez rapidement et en tout point sur  
 le plateau. Configuration précise pour  
 chaque nouveau projet.

**DURÉE DE VIE x 2**




**TOUT EN UN**

Roulettes verrouillables +  
 pieds réglables pour une utilisation  
 mobile ou stationnaire.

Les étagères et le panneau  
 perforé Rhino, gardent vos outils  
 de fixation organisés et à portée  
 de main.

Quadrillage 50 x 50 mm,  
 précision CNC



Ø 16 mm

Précision CNC pour les trous  
 de diamètre 16 mm et le  
 quadrillage de 50 x 50 mm

**Réf. Rhino Cart:**

**Dimension du plateau:**

**Épaisseur du plateau:**

**Planéité du plateau:**

**Diamètre des trous:**

**Quadrillage:**

**Hauteur de la table:**

**Capacité charge statique:**

**Durée de vie du plateau:**

**TDQ612075**

1 200 X 750 mm

16 mm

0.5 mm / 1 000 mm

16 mm

50 x 50 mm

910 mm


680 kg

Plateau nitruré et oxidé noir est


**réversible**. Résiste aux  
 grattons de soudure et à la rouille.



## LIGNES DIRECTRICES POUR LA FIXATION MODULAIRE




### Stop / Placer / Réhausser




Maintient la pièce en place. Utilisez les équerres et les vés pour surélever et maintenir les pièces.

### Pince de bridage




Serrage rapide des pièces plates, carrées, anguleuses ou arrondies. Maintient, arrête ou place les pièces à l'aide de la force de serrage horizontale.

### Placer / Stop



Maintient et positionne les pièces.

### Support pour Vé



Réhausse et maintient les pièces rondes.

# RHINO CART & SES ACCESSOIRES

## TABLE MOBILE RHINO CART

TDQ612075



### SET RHINO CART MIG

RC-SET1


**ARA18 x 1**  
 Support bras

2.2 kg


**MRM300 x 1**  
 Support torche  
 MIG

1.8 kg


**PM12 x 1**  
 Pince MIG

0.4 kg


**MGK53 x 1**  
 Support  
 meuleuse\*

1.0 kg


**MLA600 x 2**  
 Aimant à angle  
 variable

0.9 kg


**MST327 x 1**  
 Aimant d'angle,  
 pack de 2

0.4 kg


**WAC35D x 1**  
 Etai 2 axes

4.5 kg


**MSA46-HD x 2**  
 Aimant on/off

0.7 kg


**PG115V x 2**  
 Pince pour  
 tuyau

1.3 kg

### SET RHINO CART TIG

RC-SET2


**ARA18 x 1**  
 Support bras

2.2 kg


**MRT100 x 1**  
 Support torche  
 TIG

0.9 kg


**PM12 x 1**  
 Pince MIG

0.4 kg


**ATT180 x 1**  
 Organiseur  
 pièces TIG

1.0 kg


**MLA600 x 2**  
 Aimant à angle  
 variable

0.9 kg


**MST327 x 1**  
 Aimant d'angle,  
 pack de 2

0.4 kg


**WAC35D x 1**  
 Etai 2 axes

4.5 kg


**MSA46-HD x 2**  
 Aimant on/off

0.7 kg


**PG115V x 2**  
 Pince pour  
 tuyau

1.3 kg

### SET RHINO CART PLASMA

RC-SET3


**TPL3021 x 1**  
 Plateau pour  
 découpe plasma

14.4 kg


**T61825 x 2**  
 Support latéral

1.1 kg


**MGK53 x 1**  
 Support  
 meuleuse\*

1.0 kg


**T61670 x 2**  
 Pince T-Post  
 pivotante

0.9 kg


**PT11K x 2**  
 Pince à insertion,  
 ouverture 100 mm,  
 profondeur 85 mm  
 0.7 kg

0.7 kg


**T66010 x 2**  
 Adaptateur de montage,  
 porté étendue des pinces  
 à insertion  
 0.18 kg

0.18 kg

### SET RHINO CART GRAND CHANTIER

RC-SET4


**T61825 x 2**  
 Support latéral

1.1 kg


**T61670 x 4**  
 Pince T-Post  
 pivotante

0.9 kg


**T65055 x 10**  
 Boulon à billes,  
 tolérance  
 réglable: 22-27 mm  
 0.07 kg

0.07 kg


**PT11K x 2 + T66010 x 2**  
 Pince à insertion avec adaptateur,  
 ouverture 100 mm,  
 profondeur 85 mm  
 0.9 kg

0.9 kg


**T60510 x 4**  
 Barre de butée,  
 200x30x12 mm

0.3 kg


**T60517 x 3**  
 Barre de butée,  
 250x30x12 mm

0.4 kg


**T60310**

**T60320**

**T60330**

 Equerres  
**T60310 x 2** - 90x150x30 mm 0.4 kg  
**T60320 x 2** - 193x150x30 mm 0.6 kg  
**T60330 x 2** - 300x150x50 mm 2.0 kg


\*Vendu sans meuleuse et disque.

# TABLE RHINO CART & SETS D'ACCESSOIRES



**TABLE RHINO CART + 1 OU PLUSIEURS SET  
LES SETS SONT CUMULABLES À PRIX PRÉFÉRENTIELS**

Transport gratuit pour la France Métropolitaine



## TABLE MOBILE RHINO CART + 66 ACCESSOIRES

TDQ612075-K1



**UDN6150 x 2**

Pince de bridage, poignée en T, ouverture 150 mm, bras 83 mm, 16 x 8 mm (D Rail)

0.6 kg



**PT07K x 2**

Pince à insertion, ouverture 60 mm, bras 50 mm

0.3 kg



**PT09K x 2**

Pince à insertion, ouverture 100 mm, bras 75 mm

0.4 kg



**TCX6210 x 2**

Bride latérale, 38 mm

0.3 kg



**T64217 x 2**

V-Pad magnétique pour pince \*Breveté\*

0.02 kg



**T60630 x 8**

Bar de butée D-Stop alu. 121.2 x 25 x 11.5 mm

0.04 kg



**T60304 x 2**

Butée et équerre 41 x 91 x 30 mm

0.2 kg



**T60305 x 2**

Butée et équerre 91 x 91 x 30 mm

0.3 kg



**T64211 x 4**

Réhausseur de vé Ø 38 x 11.5 mm

0.1 kg



**T64216 x 8**

Vé Ø 40 x 22.6 mm

0.02 kg



**T50737 x 12**

Réhausseur magnétique Ø 40 x H 11.5 mm

0.1 kg



**T65055 x 10**

Boulon à billes, tolérance réglable: 22-27 mm, connection de la table aux accessoires et les accessoires entre eux

0.07 kg



**T64201 x 2**

Butée de positionnement allant dans les trous de 16 mm, H 33.5 mm, pas de verrouillage

0.07 kg



**T64203 x 4**

Butée de positionnement Ø 25 x H 38 mm

0.18 kg



**T64205 x 4**

Butée de positionnement Ø 25 x H 50 mm


0.22 kg

# PACK RHINO CART + 66 ACCESSOIRES & SETS



## PACK TABLE RHINO CART & SES 66 ACCESSOIRES POSSIBILITÉ D'AJOUTER 1 OU PLUSIEURS SET À PRIX PRÉFÉRENTIELS

Transport gratuit pour la France Métropolitaine



## PLATEAU POUR DÉCOUPE AU PLASMA

TPL3021

Le plateau de découpe plasma supporte 45 kg sur une surface de coupe de 450 x 710 mm avec 14 lattes d'acier réversibles / remplaçables. La largeur généreuse de 45 mm entre les lamelles de coupe offre un grand espace pour le serrage en position basse. Les lames restent bien en place lorsque le plateau est plié.

Coupez, serrez et fixez sur un poste de travail mobile pratique à la hauteur de travail idéale et uniforme.



Référence	Zone de coupe	Capacité de charge	Poids
TPL3021	450 x 710 mm	45 kg	14.4 kg
TPLK3021	14 lames réversibles / remplaçable		4.5 kg

## SET RHINO CART PLASMA

RC-SET3

Les pinces à insertion et le plateau de découpe plasma sont à retrouver dans le SET RHINO CART PLASMA



Insérez la pince à insertion dans le trou de 16 mm du plateau du Rhino Cart.


## SUPPORT LATÉRAL

T61825


Placez ou fixez votre assemblage soudé au-dessus ou au-delà du bord de la table en montant le support latéral au bord de votre table Rhino Cart®.

Utilisez le support latéral pour monter verticalement des éléments de serrage tels que des butées ou des équerres pour des assemblages soudés surdimensionnés.

Deux boulons de liaison référence T932607 sont inclus.




Référence	Poids
T61825	1.1 kg



## SUPPORT ÉTAU UNIVERSEL

TXH8020

Créez une plate-forme ferme et stable pour monter votre étau sur la table Rhino Cart.



Monter sous la table avec des vis à encastrer (incluses)



Accepte un modèle de base avec montage de trois ou quatre trous. Maintient un étau de 127 mm max. (étau pas inclus).

Référence	Longueur totale (mm)	Course (mm)	Hauteur totale (mm)	Capacité de charge max. (kg)	Poids (kg)
TXH8020	455 - 530	76	170	50	6.4

## LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC

- Sans silicone, non inflammable et biodégradable.
- Dotée d'une fonction nettoyante intégrée (dégraissant).
- Soudure de recouvrement sans porosité.
- Réduction des coûts et gain de temps par l'élimination des retouches.
- Accroissement de la qualité par des surfaces métalliques dépourvues de projections.
- Disponible en bidon de 10 l et en spray de 1l.



054134



PRO 10 - Protec

Testé et certifié pour le soudage, ce liquide anti-grattons évite l'adhérence des éventuelles projections de soudage sur les pièces à souder, les équipements et les outils. Protège tout type de surface métallique et dissout à la fois les résidus de graisse et d'huile, un nettoyage après soudage au chiffon sec suffit à retirer le produit. Pulvériser les pièces et les équipements avant la soudure ou la découpe. L'usage du pulvérisateur garantit un jet fin, une répartition optimale et une efficacité élevée.

## MULTIPRISE ARTICULÉE & AIMANTÉE

Base aimantée avec bras articulé.

**Multiprise rectangulaire** composé de 6 prises et d'un bouton marche/arrêt. Protection surcharge. Réf. 37331-A

**Multiprise carrée** composé de 5 prises. Réf. 16898-A  
 (La couleur peut varier suivant arrivage).



## VIDÉOS

Découvrez les vidéos sur la Rhino Cart et ses accessoires sur notre chaîne



[https://www.youtube.com/channel/UCWoJBceauWF7JM\\_Gbv7\\_mA](https://www.youtube.com/channel/UCWoJBceauWF7JM_Gbv7_mA)



# NOS AUTRES PRODUITS



**Tables de bridage et de soudage -  
Postes à souder - Postes à induction**



**Tours de stockage  
Positionneurs et vireurs**



**Nos marques**



**Aimants - Pinces - Sauterelles de bridage -  
Equipements de protection individuelle -  
Grugeuses de tubes**



**Systèmes de filtration des fumées**



@ [www.hemmis.eu](http://www.hemmis.eu)  
[info@hemmis.eu](mailto:info@hemmis.eu)

📍 La Briqueterie  
61380 Moulins la Marche  
France

☎ +33 (0)9 72 61 06 03



**VOTRE REPRÉSENTANT EN FRANCE**

**VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL**



La Briqueterie - 61380 Moulins la Marche - France  
+33 (0)9 72 61 06 03  
info@hemmis.eu  
www.hemmis.eu

**FABRICANT**

**STRONG HAND TOOLS**

Santa Fe Springs, CA 90670 U.S.A.  
562.949.8625  
sales@stronghandtools.com  
www.stronghandtools.com

